



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**


П Р И К А З

14.11.2025

№ 806

Москва

О внесении изменений в приказ Роспотребнадзора от 20.01.2022 № 18 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемых Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и подведомственными ей федеральными государственными учреждениями при проведении плановых контрольных (надзорных) мероприятий (рейдовых осмотров, выездных проверок) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за эксплуатацией помещений, зданий, сооружений, оборудования, а также за деятельностью хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение отдельных работ или оказание отдельных услуг, и хозяйствующих субъектов, которые в процессе своей деятельности обеспечивают безопасные условия труда»



В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктами «а» и «г» пункта 4 Положения о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1100, пунктами 3 и 11 требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844, п р и к а з ы в а ю:

Внести изменения в приказ Роспотребнадзора от 20.01.2022 № 18 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемых Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и подведомственными ей федеральными государственными учреждениями при проведении плановых контрольных (надзорных) мероприятий (рейдовых осмотров, выездных проверок) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за эксплуатацией помещений, зданий, сооружений, оборудования, а также за деятельностью хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение отдельных работ или оказание отдельных услуг, и хозяйствующих субъектов, которые в процессе своей деятельности обеспечивают безопасные условия труда» (зарегистрирован Минюстом России 25.02.2022, регистрационный № 67473) согласно приложению к настоящему приказу.

Руководитель



А.Ю. Попова

Приложение
к приказу Роспотребнадзора
от 17.11.2025 № 806

Изменения, которые вносятся в приказ Роспотребнадзора от 20.01.2022 № 18 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемых Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и подведомственными ей федеральными государственными учреждениями при проведении плановых контрольных (надзорных) мероприятий (рейдовых осмотров, выездных проверок) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за эксплуатацией помещений, зданий, сооружений, оборудования, а также за деятельностью хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение отдельных работ или оказание отдельных услуг, и хозяйствующих субъектов, которые в процессе своей деятельности обеспечивают безопасные условия труда»

1. В таблице, содержащейся в пункте 12 приложения № 1:

1) графу «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований» строки 3 изложить в следующей редакции:

«Оборудованы ли здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, нецентрализованными (автономными) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения, либо в подземные водонепроницаемые сооружения с дальнейшим вывозом на очистные сооружения (в случае отсутствия централизованной системы водоснабжения и водоотведения)?»;

2) графу «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований» строки 24 изложить в следующей редакции:

«Допускается ли контролируемым лицом заполнение контейнеров отходами сверх их краев?»;

3) графу «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований» строки 46 изложить в следующей редакции:

«Промаркирован ли контролируемым лицом уборочный инвентарь, используемый для уборки помещений, в зависимости от назначения помещений, а также вида убираемого объекта (пол, стены)?».

2. В таблице, содержащейся в пункте 12 приложения № 2:

1) строку 2 изложить в следующей редакции:

«

2.	<p>Проводятся ли контролируемым лицом в помещениях по предоставлению гостиничных услуг в рамках производственного контроля лабораторные исследования и измерения уровней физических факторов, микроклимата, воды, используемой в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, содержания загрязняющих воздух помещений веществ, на базе испытательной лаборатории (центра), принадлежащей хозяйствующему субъекту или иной лаборатории (центра), аккредитованной в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации?</p>					Пункты 2.1, 2.3, 2.4 СП 2.1.3678-20
----	---	--	--	--	--	-------------------------------------

»;

2) графу «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований» строки 4 изложить в следующей редакции:

«Оборудованы ли здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, нецентрализованными (автономными) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения, либо в подземные водонепроницаемые сооружения с дальнейшим вывозом на очистные сооружения (в случае отсутствия централизованной системы водоснабжения и водоотведения)?»;

3) графу «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований» строки 18 изложить в следующей редакции:

«Допускается ли контролируемым лицом заполнение контейнеров отходами сверх их краев?»;

4) строку 20 признать утратившей силу;

5) графу «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований» строки 30 изложить в следующей редакции:

«Промаркирован ли контролируемым лицом уборочный инвентарь, используемый для уборки помещений, в зависимости от назначения помещений, а также вида убираемого объекта (пол, стены)?».

3. В таблице, содержащейся в пункте 12 приложения № 4:

1) графу «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований» строки 4 изложить в следующей редакции:

«Оборудованы ли здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, нецентрализованными (автономными) системами водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения, либо в подземные водонепроницаемые сооружения с дальнейшим вывозом на очистные сооружения (в случае отсутствия централизованной системы водоснабжения и водоотведения)?»;

2) графу «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований» строки 15 изложить в следующей редакции:

«Допускается ли контролируемым лицом заполнение контейнеров отходами сверх их краев?»;

3) строку 16 признать утратившей силу;

4) графу «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований» строки 58 изложить в следующей редакции:

«Спальные комнаты в организациях, оказывающих услуги по уходу с обеспечением проживания, организованы для размещения не более 1 – 3 человек?»;

5) строку 110 признать утратившей силу;

6) строку 113 изложить в следующей редакции:

«

113.	В организациях социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания помещения, организованные по типу жилых ячеек, оборудуются из расчета не менее 1 раковины, унитаза и душевой установки на 3 проживающих?											Абзац восьмой пункта 9.25 СП 2.1.3678-20
------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

».

4. Таблицу, содержащуюся в пункте 12 приложения № 4, дополнить строкой 113¹ следующего содержания:

«

113 ¹ .	Оборудован ли контролируемым лицом в жилых помещениях организаций социального обслуживания, организованных по типу жилых групп, 1 санитарный узел из расчета на 6 проживающих?					Абзац восьмой пункта 9.25 СП 2.1.3678-20
--------------------	--	--	--	--	--	--

».

5. Графу «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований» строки 185 таблицы, содержащейся в пункте 12 приложения № 4, изложить в следующей редакции:

«Осуществляется ли контролируемым лицом ежедневно гигиенический уход (умывание, чистка зубов, уход за телом и волосами) за гражданами, испытывающими затруднение при самостоятельном передвижении?».

6. Таблицу, содержащуюся в пункте 12 приложения № 4, дополнить строками 198, 199 следующего содержания:

«

198.	Обеспечиваются ли контролируемым лицом в организациях, оказывающих социальные услуги в стационарной форме, ежедневные прогулки для получателей социальных услуг?					Абзац первый пункта 9.52 СП 2.1.3678-20
199.	Обеспечиваются ли контролируемым лицом для получателей социальных услуг, испытывающих затруднение при самостоятельном передвижении, ежедневные прогулки на основании состояния здоровья, погодных условий и индивидуальных потребностей?					Абзац второй пункта 9.52 СП 2.1.3678-20

».

7. В таблице, содержащейся в пункте 12 приложения № 7:

1) графу «Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов» строки 1 изложить в следующей редакции:

«Пункт 1 статьи 43 Водного кодекса Российской Федерации, пункт 3 статьи 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ»;

2) графу «Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов» строки 2 изложить в следующей редакции:

«Пункт 1.11 санитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 (зарегистрировано Минюстом России 24.04.2002, регистрационный № 3399), с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2025 № 21 (зарегистрировано Минюстом России 29.12.2025, регистрационный № 84840) (далее – СанПиН 2.1.4.1110-02). В соответствии с абзацем вторым постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 данный акт действует до 01.03.2028;

пункты 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 санитарно-эпидемиологических правил СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2010 № 45 (зарегистрировано Минюстом России 18.06.2010, регистрационный № 17592), с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.01.2019 № 1 (зарегистрировано Минюстом России 11.02.2019, регистрационный № 53744), от 30.12.2020 № 45 (зарегистрировано Минюстом России 30.12.2020, регистрационный № 61934), от 28.02.2022 № 8 (зарегистрировано Минюстом России 25.04.2022, регистрационный № 68323), от 17.01.2024 № 1 (зарегистрировано Минюстом России 26.01.2024, регистрационный № 76996), от 15.11.2024 № 11 (зарегистрировано Минюстом России 27.12.2024, регистрационный № 80808), от 17.06.2025 № 10 (зарегистрировано Минюстом России 24.07.2025, регистрационный № 83049), от 29.12.2025 № 21 (зарегистрировано Минюстом России 29.12.2025, регистрационный № 84840) (далее – СП 2.1.4.2625-10). В соответствии с пунктом 4 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2010 № 45 данный акт действует до 01.03.2028;

пункт 105 СанПиН 2.1.3684-21.».

3) графу «Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов» строки 28 изложить в следующей редакции:

«Пункт 90 СанПиН 2.1.3684-21.».

8. Таблицу, содержащуюся в пункте 12 приложения № 7, дополнить строкой 33 следующего содержания:

«

33.	Обеспечивается ли контролируемым лицом ежемесячная передача в электронном виде не позднее 15 рабочего дня месяца, следующего за отчетным, в территориальный орган Роспотребнадзора сведений о результатах лабораторных исследований и испытаний проб воды в точках контроля из источников водоснабжения (если в отношении воды, забранной из такого источника, не осуществляется водоподготовка), перед подачей воды в распределительную сеть и в распределительной сети, указанных в программе производственного контроля?					Подпункт «г» пункта 23 Правил от 06.01.2015 № 10
-----	---	--	--	--	--	--

».

9. В таблице, содержащейся в пункте 12 приложения № 8:

1) графу «Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов» строки 2 изложить в следующей редакции:

«Пункт 3 статьи 20 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ»;

2) графу «Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов» строки 10 изложить в следующей редакции:

«Пункт 3382 СанПиН 3.3686-21, приложение 36 к СанПиН 3.3686-21».

10. Графу «Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов» строки 9 таблицы, содержащейся в пункте 12 приложения № 9, изложить в следующей редакции:

«Пункт 41 СанПиН 2.1.3684-21».

11. В таблице, содержащейся в пункте 12 приложения № 10:

1) строку 1 изложить в следующей редакции:

«

1.	Проводятся ли контролируемым лицом производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, с проведением лабораторных исследований и измерений на базе испытательной лаборатории (центра), принадлежащей хозяйствующему субъекту или иной лаборатории (центра), аккредитованной в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации, в помещениях по предоставлению медицинских услуг?					Пункты 2.1, 2.3, 2.4, 4.28 СП 2.1.3678-20
----	--	--	--	--	--	---

»;

2) графу «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований» строки 4 изложить в следующей редакции:

«Оборудованы ли здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, нецентрализованными (автономными) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения, либо в подземные водонепроницаемые сооружения с дальнейшим вывозом на очистные сооружения (в случае отсутствия централизованной системы водоснабжения и водоотведения)?»;

3) строку 8 изложить в следующей редакции:

«

8.	Обеспечены ли контролируемым лицом условия для сбора мусора?					Пункты 2.8, 2.9, 2.10, 4.1.11 СП 2.1.3678-20
----	--	--	--	--	--	--

».

12. Таблицу, содержащуюся в пункте 12 приложения № 10, дополнить строкой 8¹ следующего содержания:

«

8 ¹	Проводятся ли контролируемым лицом мероприятия по недопущению скопления мусора, в том числе заполнения контейнеров отходами сверх их краев?					Пункты 2.8, 2.9 СП 2.1.3678-20
----------------	---	--	--	--	--	--------------------------------

».

13. В таблице, содержащейся в пункте 12 приложения № 10:

1) графу «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований» строки 12 изложить в следующей редакции:

«Имеется ли у контролируемого лица уборочный инвентарь для уборки помещений, промаркированный в зависимости от назначения помещений, класса чистоты, а также вида убираемого объекта (пол, стены)?»;

2) строку 13 изложить в следующей редакции:

«

13.	Обеспечивается ли контролируемым лицом в медицинской организации промывка уборочного инвентаря с использованием моющих и дезинфицирующих средств, его ополаскивание проточной водой и просушивание?					Абзац второй пункта 2.11 СП 2.1.3678-20
-----	---	--	--	--	--	---

»;

3) в графе «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований» строки 30 слово «центральное» заменить словом «централизованное»;

4) в графе «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований» строки 36 слово «центральные» заменить словом «централизованные»;

5) графу «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований» строки 50 изложить в следующей редакции:

«Фиксированы ли контролируемым лицом элементы потолков без возможности их сдвигания при уборке в помещениях классов чистоты А и Б, за исключением люков (технических, смотровых, ревизионных) для обслуживания инженерных коммуникаций и оборудования?»;

6) графу «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований» строки 62 изложить в следующей редакции:

«Оборудованы ли контролируемым лицом предоперационные умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным или некистевым управлением, в том

числе локтевым, педальным, и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом, иными моющими средствами и растворами антисептиков?»;

7) графу «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований» строки 63 изложить в следующей редакции:

«Оборудованы ли контролируемым лицом перевязочные умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным или некистевым управлением, в том числе локтевым, педальным, и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом, иными моющими средствами и растворами антисептиков?»;

8) графу «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований» строки 64 изложить в следующей редакции:

«Оборудованы ли контролируемым лицом родовые залы умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным или некистевым управлением, в том числе локтевым, педальным, и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом, иными моющими средствами и растворами антисептиков?»;

9) графу «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований» строки 65 изложить в следующей редакции:

«Оборудованы ли контролируемым лицом реанимационные умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным или некистевым управлением, в том числе локтевым, педальным, и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом, иными моющими средствами и растворами антисептиков?»;

10) графу «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований» строки 66 изложить в следующей редакции:

«Оборудованы ли контролируемым лицом процедурные кабинеты умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным или некистевым управлением, в том числе локтевым, педальным, и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом, иными моющими средствами и растворами антисептиков?»;

11) графу «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований» строки 67 изложить в следующей редакции:

«Оборудованы ли контролируемым лицом инфекционные отделения умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным или некистевым управлением, в том числе локтевым, педальным, и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом, иными моющими средствами и растворами антисептиков?»;

12) графу «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований» строки 68 изложить в следующей редакции:

«Оборудованы ли контролируемым лицом туберкулезные отделения умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным или некистевым

управлением, в том числе локтевым, педальным, и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом, иными моющими средствами и растворами антисептиков?»;

13) графу «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований» строки 69 изложить в следующей редакции:

«Оборудованы ли контролируемым лицом кожно-венерологические отделения умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным или некистевым управлением, в том числе локтевым, педальным, и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом, иными моющими средствами и растворами антисептиков?»;

14) графу «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований» строки 70 изложить в следующей редакции:

«Оборудованы ли контролируемым лицом гнойные отделения умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным или некистевым управлением, в том числе локтевым, педальным, и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом, иными моющими средствами и растворами антисептиков?»;

15) графу «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований» строки 71 изложить в следующей редакции:

«Оборудованы ли контролируемым лицом ожоговые отделения умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным или некистевым управлением, в том числе локтевым, педальным, и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом, иными моющими средствами и растворами антисептиков?»;

16) графу «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований» строки 72 изложить в следующей редакции:

«Оборудованы ли контролируемым лицом гематологические отделения умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным или некистевым управлением, в том числе локтевым, педальным, и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом, иными моющими средствами и растворами антисептиков?»;

17) графу «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований» строки 73 изложить в следующей редакции:

«Оборудованы ли контролируемым лицом клинико-диагностические и бактериологические лаборатории умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным или некистевым управлением, в том числе локтевым, педальным, и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом, иными моющими средствами и растворами антисептиков?»;

18) графу «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований» строки 74 изложить в следующей редакции:

«Оборудованы ли контролируемым лицом санитарные пропускники умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным или некистевым управлением, в том числе локтевым, педальным, и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом, иными моющими средствами и растворами антисептиков?»;

19) графу «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований» строки 75 изложить в следующей редакции:

«Оборудованы ли контролируемым лицом шлюзы-боксы, полубоксы умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным или некистевым управлением, в том числе локтевым, педальным, и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом, иными моющими средствами и растворами антисептиков?»;

20) графу «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований» строки 122 изложить в следующей редакции:

«Изолируются ли контролируемым лицом пациенты с гнойно-септическими заболеваниями в отделение гнойной хирургии, либо в бокс или боксированную палату, или при их отсутствии – в индивидуальные палаты со шлюзом и санузлом?»;

21) строку 124 изложить в следующей редакции:

«

124.	Изолируются ли контролируемым лицом пациенты с инфекцией любой локализации независимо от срока ее возникновения, вызванной метициллин (оксациллин) резистентным золотистым стафилококком или ванкомицинрезистентным энтерококком, или микроорганизмами с экстремальной резистентностью, в боксированные палаты или при их отсутствии – в индивидуальные палаты со шлюзом и санузлом?					Абзац второй подпункта 4.10.2 пункта 4.10 СП 2.1.3678-20
------	--	--	--	--	--	--

»;

22) графу «Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов» строки 165 изложить в следующей редакции:

«Абзац третий подпункта 4.17.1 пункта 4.17 СП 2.1.3678-20»;

23) графу «Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов» строк 212 – 214 изложить в следующей редакции:

«Пункт 4111 СанПиН 3.3686-21»;

24) строки 234 и 235 признать утратившими силу;

25) графу «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований» строки 236 изложить в следующей редакции:

«Соблюдено ли контролируемым лицом требование о минимальной высоте потолка 2,4 метра при эксплуатации стоматологического кабинета?»;

26) графу «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований» строки 248 изложить в следующей редакции:

«Фиксированы ли контролируемым лицом элементы потолков без возможности их сдвигания при уборке в помещениях классов чистоты А и Б, за исключением люков (технических, смотровых, ревизионных) для обслуживания инженерных коммуникаций и оборудования?»;

27) графу «Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов» строки 288 изложить в следующей редакции:

«Пункт 3 статьи 27 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии», пункт 1.7 СП 2.6.1.2612-10, пункты 173, 174 санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.6.4115-25 «Санитарно-эпидемиологические требования в области радиационной безопасности населения при обращении источников ионизирующего излучения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.03.2025 № 6 (зарегистрировано Минюстом России 21.04.2025, регистрационный № 81916). В соответствии с пунктом 4 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.03.2025 № 6 данный акт действует до 01.09.2031.».

14. В таблице, содержащейся в пункте 12 приложения № 11:

1) графу «Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов» строки 2 изложить в следующей редакции:

«Абзац шестой пункта 2 статьи 40 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ»;

2) строку 4 изложить в следующей редакции:

«

4.	Проводятся ли контролируемым лицом в помещениях по предоставлению услуг аптечными организациями в					Пункты 2.1, 2.3, 2.4 5.11, 5.12, СП 2.1.3678-20
----	---	--	--	--	--	---

<p>рамках производственного контроля лабораторные исследования и измерения на базе испытательной лаборатории (центра), принадлежащей хозяйствующему субъекту или иной лаборатории (центра), аккредитованной в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации?</p>				
--	--	--	--	--

»;

3) графу «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований» строки 6 изложить в следующей редакции:

«Оборудованы ли здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, нецентрализованными (автономными) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения, либо в подземные водонепроницаемые сооружения с дальнейшим вывозом на очистные сооружения (в случае отсутствия централизованной системы водоснабжения и водоотведения)?»;

4) графу «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований» строки 17 изложить в следующей редакции:

«Допускается ли контролируемым лицом заполнение контейнеров отходами сверх их краев?»;

5) строку 19 признать утратившей силу;

6) строку 21 изложить в следующей редакции:

«

21.	<p>Промаркирован ли контролируемым лицом уборочный инвентарь, используемый для уборки помещений, в зависимости от назначения помещений, а также вида убираемого объекта (пол, стены)?</p>				<p>Абзац первый пункта 2.11 СП 2.1.3678-20</p>
-----	---	--	--	--	--

».

15. В таблице, содержащейся в пункте 12 приложения № 25:

1) строку 2 изложить в следующей редакции:

«

2.	Проводятся ли контролируемым лицом в помещениях общественных туалетов в рамках производственного контроля лабораторные исследования и измерения уровней, микроклимата, воды, используемой в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, содержания загрязняющих веществ, на базе испытательной лаборатории (центра), принадлежащей хозяйствующему субъекту или иной лаборатории (центра), аккредитованной в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации?					Пункты 2.1, 2.3, 2.4 СП 2.1.3678-20
----	---	--	--	--	--	-------------------------------------

»;

2) графу «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований» строки 4 изложить в следующей редакции:

«Оборудованы ли здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, нецентрализованными (автономными) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения, либо в подземные водонепроницаемые сооружения с дальнейшим вывозом на очистные сооружения (в случае отсутствия централизованной системы водоснабжения и водоотведения)?»;

3) графу «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований» строки 12 изложить в следующей редакции:

«Допускается ли контролируемым лицом заполнение контейнеров отходами сверх их краев?»;

4) графу «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований» строки 13 изложить в следующей редакции:

«Промаркирован ли контролируемым лицом уборочный инвентарь, используемый для уборки помещений, в зависимости от назначения помещений, а также вида убираемого объекта (пол, стены)?».

16. В таблице, содержащейся в пункте 12 приложения № 27:

1) графу «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований» строки 1 изложить в следующей редакции:

«Имеется ли у контролируемого лица на размещение (реконструкцию) радиоэлектронного средства (далее – РЭС) санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам и гигиеническим нормативам?»;

2) графу «Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов» строки 8 изложить в следующей редакции:

«Пункт 3.5.3 СанПиН 2.4.3648-20»;

3) строку 9 изложить в следующей редакции:

«

9.	Соблюдаются ли контролируемым лицом в связи с эксплуатацией РЭС установленные требования при размещении объектов гражданского назначения, проектировании реконструкции, техническом перевооружении, объектов инженерной инфраструктуры:	-	-	-	-	Пункт 291 СанПиН 2.1.3684-21
9.1.	уровни электромагнитных полей (далее – ЭМП), создаваемых РЭС в зонах рекреационного назначения, на территории жилой застройки и в местах, связанных с пребыванием людей, внутри жилых, общественных зданий, не превышают предельно допустимые уровни (далее – ПДУ), указанные в гигиенических нормативах?	•				Абзац второй пункта 291 СанПиН 2.1.3684-21
9.2.	при одновременном облучении от					Абзац

	нескольких источников, для которых установлены одни и те же ПДУ, квадратный корень из суммы квадратов значений напряженности электрического поля, создаваемых источниками электромагнитного поля, меньше ПДУ напряженности электрического поля нормируемого диапазона?					четвертый пункта 291 СанПиН 2.1.3684-21
9.3.	при одновременном облучении от нескольких источников, для которых установлены одни и те же ПДУ, сумма значений плотности потока энергии, создаваемая источником электромагнитных полей, меньше ПДУ плотности потока энергии нормируемого диапазона?					Абзац пятый пункта 291 СанПиН 2.1.3684-21
9.4.	при одновременном облучении от нескольких источников ЭМП, для которых установлены разные ПДУ, сумма квадратов отношений суммарной фактической напряженности электрического поля к его предельно допустимому уровню при сложении с суммой отношений суммарной плотности потока энергии к ее предельно					Абзац шестой пункта 291 СанПиН 2.1.3684-20

	допустимому уровню) меньше единицы?					
9.5.	уровни напряженности электрического и магнитного поля частотой 50 Гц, создаваемые электропитанием радиоэлектронных средств внутри зданий жилых и общественно-деловых зон, не превышают ПДУ для населения, установленные гигиеническими нормативами?					Абзац седьмой пункта 291 СанПиН 2.1.3684-21

».

17. В таблице, содержащейся в пункте 12 приложения № 30:

1) графу «Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов» строки 141 изложить в следующей редакции:

«Пункт 38 приложения № 1 к СП 2.2.3670-20, пункты 302, 303, 307 – 311 санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.6.4115-25 «Санитарно-эпидемиологические требования в области радиационной безопасности населения при обращении источников ионизирующего излучения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.03.2025 № 6 (зарегистрировано Минюстом России 21.04.2025, регистрационный № 81916). В соответствии с пунктом 4 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.03.2025 № 6 данный акт действует до 01.09.2031.»;

2) графу «Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов» строки 182 изложить в следующей редакции:

«Пункт 82 приложения № 1 к СП 2.2.3670-20»;

3) графу «Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов» строки 183 изложить в следующей редакции:

«Пункт 82 приложения № 1 к СП 2.2.3670-20»;

4) графу «Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов» строки 231 изложить в следующей редакции:

«Пункт 124 приложения № 1 к СП 2.2.3670-20»;

5) графу «Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов» строки 232 изложить в следующей редакции:

«Пункт 125 приложения № 1 к СП 2.2.3670-20»;

б) строку 233 изложить в следующей редакции:

«

233.	Осуществляются ли контролируемым лицом сбор и уборка грубых отходов стекловолокна, срезов стеклонити, обрезков стекловолокна, стеклоткани и стеклопластика механизированным способом?					Пункт 126 приложения № 1 к СП 2.2.3670-20
------	---	--	--	--	--	---

»;

18. Таблицу, содержащуюся в пункте 12 приложения № 30, дополнить строкой 233¹ следующего содержания:

«

233 ¹ .	Осуществляется ли контролируемым лицом сбор и уборка грубых отходов стекловолокна, срезов стеклонити, обрезков стекловолокна, стеклоткани и стеклопластика с использованием средств защиты кожи рук?					Пункт 126 приложения № 1 к СП 2.2.3670-20
--------------------	--	--	--	--	--	---

».

19. В таблице, содержащейся в пункте 12 приложения № 30:

1) строку 234 изложить в следующей редакции:

«

234.	Допускается ли контролируемым лицом в помещениях складов, предназначенных для хранения органических перекисей и					Пункт 127 приложения № 1 к СП 2.2.3670-20
------	---	--	--	--	--	---

	гидроперекисей, а также в помещениях хранения и развеса мышьяковистого ангидрида хранение других материалов?					
--	--	--	--	--	--	--

»;

2) строки 461 и 462 изложить в следующей редакции:

«

461.	Для исключения возможности использования метанола не по назначению обеспечено ли контролируемым лицом добавление денатурирующих добавок, за исключением технологических процессов, где необходимо применение чистого метанола?					Пункт 3 санитарных правил СП 2.2.5.4116-25 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению работ с метанолом», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.03.2025 № 7 (зарегистрировано Минюстом России 29.04.2025, регистрационный № 82015) (далее – СП 2.2.5.4116-25). В соответствии с пунктом 3 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.03.2025 № 7 данный акт
------	--	--	--	--	--	---

						действует до 01.09.2031
462.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на одновременное или поочередное применение метанола и спирта этилового в одном производственном помещении (цехе, производстве)?					Пункт 4 СП 2.2.5.4116-25

»;

3) графу «Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов» строки 463 изложить в следующей редакции:

«Пункт 6 СП 2.2.5.4116-25»;

4) строку 464 изложить в следующей редакции:

«

464.	Имеют ли производственные помещения контролируемого лица, в которых используется метанол:	-	-	-	-	Пункт 7 СП 2.2.5.4116-25
464.1.	естественное проветривание?					
464.2.	пол с уклоном, стоками и покрытием из непроницаемого для метанола материала?					
464.3.	гидранты для воды?					
464.4.	приточно-вытяжную и местную вентиляцию?					

»;

5) графу «Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов» строки 465 изложить в следующей редакции:

«Пункт 8 СП 2.2.5.4116-25»;

6) графу «Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов» строки 466 изложить в следующей редакции:

«Пункт 9 СП 2.2.5.4116-25»;

7) графу «Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов» строки 467 изложить в следующей редакции:

«Пункт 10 СП 2.2.5.4116-25»;

8) графу «Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов» строки 468 изложить в следующей редакции:

«Пункт 10 СП 2.2.5.4116-25»;

9) строки 469 – 471 изложить в следующей редакции:

«

469.	Используются ли у контролируемого лица при работе с метанолом средства индивидуальной защиты, в том числе специальная одежда, специальная обувь и средства защиты органов дыхания, рук, головы, лица, глаз?					Пункт 11 СП 2.2.5.4116-25
470.	Осуществляется ли у контролируемого лица снятие и замена средств индивидуальной защиты в случаях попадания на них метанола?					Пункт 12 СП 2.2.5.4116-25
471.	Производится ли у контролируемого лица налив метанола в тару специально выделенными для этой работы оборудованием?					Пункт 13 СП 2.2.5.4116-25

»;

10) строки 472, 473 признать утратившими силу;

11) графу «Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов» строки 474 изложить в следующей редакции:

«Пункт 14 СП 2.2.5.4116-25»;

12) графу «Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов» строки 475 изложить в следующей редакции:

«Пункт 5 СП 2.2.5.4116-25»;

13) графу «Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов» строки 476 изложить в следующей редакции:

«Пункт 15 СП 2.2.5.4116-25»;

14) графу «Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов» строки 477 изложить в следующей редакции:

«Пункт 16 СП 2.2.5.4116-25»;

15) графу «Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов» строки 478 изложить в следующей редакции:

«Пункт 16 СП 2.2.5.4116-25»;

16) строки 479 – 482 признать утратившими силу;

17) графу «Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов» строки 483 изложить в следующей редакции:

«Пункт 18 СП 2.2.5.4116-25»;

18) строку 484 признать утратившей силу.